



BRF STRANDLYCKA

Annedal, Flotten




4 RoK 84,5 m²
Lgh nr 21-1001
Plan 1



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	=== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	--- Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Städsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	Gips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	Lampputtag m. lakkrok	Tillval förstärkning vägg
EL/MC El-/ Media-central	M Multimediantag	Lampputtag på vägg	Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om Inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om Inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om Inget annat anges



Bofaktablad 2011-04-05



Rätt till mindre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Flotten




2 RoK 58 m²
Lgh nr 21-1002
Plan 1



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	=== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	--- Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Städsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	Gips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	Lampputtag m. lakkrok	Tillval förstärkning vägg
EL/MC El-/ Media-central	M Multimediantag	Lampputtag på vägg	Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om Inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om Inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om Inget annat anges



Bofaktablad 2011-04-05




Rätt till mindre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Flotten



4 RoK 91,5 m²
Lgh nr 21-1003
Plan 1



ANNEDALSVÄGEN

FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin	---	Valbar vägg
K	Kyl	H	Högskåp	TT	Torktumlare	- - -	Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Städsåp	KM	Kombimaskin	- · - · -	Inklädnad i tak
⚡	Häll + ugn	⌋	Kapphylla	○	Plats för badkar	⌈	Gips- / lättbetongvägg
(DM)	Diskmaskin	E	Eluttag	⊗	Lampputtag m. takkrok	⌋	Tillval förstärkning vägg
EL/MC	EH/ Media-central	M	Multimediauttag	⊗	Lampputtag på vägg	■	Belong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05




Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Flotten



3-4 RoK 84 m²
Lgh nr 21-1101, 21-1201, 21-1301
Plan 2,3,4



ANNEDALSVÄGEN

FÖRKLARINGAR

K/F	Kyl och Frys	G	Garderob	TM	Tvättmaskin	---	Valbar vägg
K	Kyl	H	Högskåp	TT	Torktumlare	- - -	Valbar avställningsyta med underskåp
F	Frys	ST	Städsåp	KM	Kombimaskin	- · - · -	Inklädnad i tak
⚡	Häll + ugn	⌋	Kapphylla	○	Plats för badkar	⌈	Gips- / lättbetongvägg
(DM)	Diskmaskin	E	Eluttag	⊗	Lampputtag m. takkrok	⌋	Tillval förstärkning vägg
EUMC	EH/ Media-central	M	Multimediauttag	⊗	Lampputtag på vägg	■	Belong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05



Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Flotten



2 RoK 48 m²
Lgh nr 21 1102, 21 1202, 21 1302
Plan 2,3,4



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Städsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	— Clips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	× Lampputtag m. takkrok	— Tillval förstärkning vägg
EL/MC El-/ Media-central	M Multimediouttag	× Lampputtag på vägg	— Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05



Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Flotten



4 RoK 94,5 m²
Lgh nr 21-1103, 21-1203, 21-1303
Plan 2,3,4



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	== Valbar vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valbar avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Städsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	— Clips- / lättbetongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	× Lampputtag m. takkrok	— Tillval förstärkning vägg
EL/MC El-/ Media-central	M Multimediouttag	× Lampputtag på vägg	— Betong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generell 700mm om inget annat anges



Bofaktablad 2011-04-05

Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA Annedal, Flotten



4 RoK 103,5 m²
Lgh nr 22-101
Plan 1



RUMSHÖJD= 2990mm (gäller alla rum utan U-tak)

FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	--- Valber vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valber avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Städsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
Häll + ugn	K Kapphylla	○ Plats för badkar	— Gips- / lättbelongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	⊗ Lampputtag m. takkrok	— Tillval förstärkning vägg
EL/MC El-/ Media-central	M Multimediauttag	⊗ Lampputtag på vägg	— Belong- / Ytter- / Lågenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges



Bofaktblad 2011-04-05

Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA Annedal, Flotten



4 RoK 81 m²
Lgh nr 22-1101, 22-1201, 22-1301
Plan 2,3,4



FÖRKLARINGAR

K/F Kyl och Frys	G Garderob	TM Tvättmaskin	--- Valber vägg
K Kyl	H Högskåp	TT Torktumlare	- - - Valber avställningsyta med underskåp
F Frys	ST Städsåp	KM Kombimaskin	- - - Inklädnad i tak
Häll + ugn	K Kapphylla	○ Plats för badkar	— Gips- / lättbelongvägg
(DM) Diskmaskin	E Eluttag	⊗ Lampputtag m. takkrok	— Tillval förstärkning vägg
EL/MC El-/ Media-central	M Multimediauttag	⊗ Lampputtag på vägg	— Belong- / Ytter- / Lågenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05



Rätt till smärre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA


Annedal, Flotten



2 RoK 52,5 m²
Lgh nr 22-1102, 22-1202, 22-1302
Plan 2,3,4



SKALA 1:100 A4



FÖRKLARINGAR

Kyl och Frys	Garderob	Tvättmaskin	Valbar vägg
Kyl	Högskap	Torktumlare	Valbar avställningsyta med underskåp
Frys	Städskåp	Kombimaskin	Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	Gips- / lättbetongvägg
Diskmaskin	Eluttag	Lamputtag m. takkrok	Tillval förstärkning vägg
El-/ Media-central	Multimediauttag	Lamputtag på vägg	Betong- / Ytter- / Lägenhetsavskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om Inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om Inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om Inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05



Rätt till mindre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA


Annedal, Flotten



3 RoK 81 m²
Lgh nr 22-1103, 22-1203, 22-1303
Plan 2,3,4



SKALA 1:100 A4



FÖRKLARINGAR

Kyl och Frys	Garderob	Tvättmaskin	Valbar vägg
Kyl	Högskap	Torktumlare	Valbar avställningsyta med underskåp
Frys	Städskåp	Kombimaskin	Inklädnad i tak
Häll + ugn	Kapphylla	Plats för badkar	Gips- / lättbetongvägg
Diskmaskin	Eluttag	Lamputtag m. takkrok	Tillval förstärkning vägg
El-/ Media-central	Multimediauttag	Lamputtag på vägg	Betong- / Ytter- / Lägenhetsavskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om Inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om Inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om Inget annat anges

Bofaktablad 2011-04-05



Rätt till mindre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Flotten



5 RoK 114,5 m²
Lgh nr 22-1401
Plan 5



FÖRKLARINGAR

	Kyl och Frys		Garderob		Tvättmaskin		Valbar vägg
	Kyl		Högsåp		Torktumlare		Valbar avställningsyta med underskåp
	Frys		Städsåp		Kombimaskin		Inkläddnad i tak
	Häll + ugn		Kapphylla		Plats för badkar		Glips- / lättbetongvägg
	Diskmaskin		Eluttag		Lampputtag m. takkrok		Tillval förstärkning vägg
	EL/ Media-central		Multimediauttag		Lampputtag på vägg		Belong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05



Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära

BRF STRANDLYCKA

Annedal, Flotten



5 RoK 133 m²
Lgh nr 22-1501
Plan 6



FÖRKLARINGAR

	Kyl och Frys		Garderob		Tvättmaskin		Valbar vägg
	Kyl		Högsåp		Torktumlare		Valbar avställningsyta med underskåp
	Frys		Städsåp		Kombimaskin		Inkläddnad i tak
	Häll + ugn		Kapphylla		Plats för badkar		Glips- / lättbetongvägg
	Diskmaskin		Eluttag		Lampputtag m. takkrok		Tillval förstärkning vägg
	EL/ Media-central		Multimediauttag		Lampputtag på vägg		Belong- / Ytter- / Lägenhets-avskiljande vägg

Rumshöjd ca: 2,6m om inget annat anges.
Rumshöjd undertak ca: 2,35-2,40m om inget annat anges.
Klinker i bad/WC. Övriga rum ekparkett.
BH= Bröstningshöjd generellt 700mm om inget annat anges

Bofaktblad 2011-04-05

Rätt till småre ändringar förbehålles och ytangivelser är preliminära